

**Beste klant,**

Gefeliciteerd met uw keuze voor de duplicatiefabriek!  
Met goed aangeleverde drukwerkbestanden kunnen wij de orderflow (en dus uw levertijd) optimaal houden. Daarom is het belangrijk dat het aangeleverde artwork aan de specificaties voldoet. Zo voorkomen we onnodige vertraging in uw productieproces. Wij hebben de aanleverspecificaties zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Indien u er zelf niet uitkomt is onze ervaren DTP afdeling u graag van dienst.



**De duplicatiefabriek kan bestanden vanuit de volgende programma's verwerken:**

**Macintosh**

High res PDF  
QuarkXpress 6.1  
Adobe Indesign CS  
Adobe Illustrator CS  
Adobe Photoshop CS  
Adobe Acrobat 6.0

**Windows**

High res PDF

**Artwork bij voorkeur aanleveren als gecertificeerde high resolution PDF.**

## INHOUD

- 3] TOP 10 VAN DE ALGEMENE RICHTLIJNEN
- 4] AANVULLENDE RICHTLIJNEN
- 5] CD / DVD DUPLICATIE



## BELANGRIJK

Wij gaan er vanuit dat als u zelf uw artwork aanlevert u ook beschikt over de benodigde grafische kennis. Voor vragen over hoe een programma werkt, of hoe u een handeling moet uitvoeren binnen dat programma verwijzen wij u naar de handleiding van het betreffende programma. Begrijpt u niet wat er in dit document staat, of weet u niet hoe dit te realiseren, dan spijt het ons te zeggen dat u niet instaat om drukklare bestanden aan te leveren. Dit is overigens niet vreemd, grafische vormgeving / DTP is een vak apart en vereist veelal 4 jaar studie en werkervaring.

U kunt dan het beste uw eigen ontwerp door onze DTP afdeling drukklaar laten maken, of kunt u losse foto's en tekst aanleveren. Dan maken onze ervaren vormgevers er tegen uur tarief een mooi geheel van.

## TOP 10 VAN DE ALGEMENE RICHTLIJNEN

- Gebruik altijd een resolutie van 300 DPI. Vaak worden foto's in 72 DPI aangeleverd dit is niet drukbaar.
- Soms gebeurt het dat de bestanden wel 300 DPI zijn maar dat 1 bepaalde afbeelding in dat bestand 72 DPI is. Dit kan niet worden gedrukt. Echt Alle bestanden in het aangeleverde document moeten 300 DPI zijn.
- Wij kunnen zowel PMS als CMYK drukken. Zorg er wel voor dat alle afbeeldingen in de juiste kleur instelling staat. Dus geen PMS en CMYK door elkaar gebruiken!
- RGB kleuren zijn **niet** te gebruiken zorg dat de aangeleverde bestanden, en alle onderdelen daarvan of in PMS of in CMYK staan.
- Indien u PMS gebruikt zorg er dan voor dat u de kleurcodes mee levert.
- Maak uw ontwerp aflopend en plaats de tekst niet te dicht op de snijlijn. Het cd/dvd label moet als enigste van het aangeleverde drukwerk juist NIET aflopend zijn.
- Haal de snijlijnen uit het ontwerp (!)
- Controleer of de werkelijke maten van de templates kloppen.
- Lever de bestanden aan als Certified PDF in **High Resolution**. Lever ook altijd de open bestanden mee, in Photoshop, quark, of indesign (!). Vergeet vooral niet om de fonds te verzamelen en mee te zenden. U kunt van de fonds ook contouren maken. Vergeet in dat geval vooral niet om alle fonts in contouren om te zetten. Verwijder niet-gebruikte tekst lagen uit je ontwerp.
- Gebruik enkel **postscript** fonds. Systeem fonts zijn niet drukbaar! Wij adviseren teksten kleiner dan 6 pt positief (=7 pt negatief) niet in een gerasterde of opgebouwde kleur te zetten. Volvlakken in CMYK of donkere foto afbeeldingen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Maximaal 300% inktbezetting voor CMYK samen.



## **OVERRIGE ALGEMENE RICHTLIJEN**

Bestanden alleen opmaken op onze templates deze zijn te vinden onder de button "aanlevering> templates" op [www.duplicatiefabriek.nl](http://www.duplicatiefabriek.nl).

Wij verrichten geen redactioneel werk en controleren enkel of een bestand al-dan-niet drukbaar is. Typefouten, ontbrekende teksten, ontbrekende afbeeldingen kleurkeuze en kleurcombinaties van het drukwerk zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. M.a.w. controleer het artwork VOOR het naar ons wordt verzonden!

Wij verzoeken u het gebruik van transparantie te vermijden, dit kan problemen veroorzaken bij het uitdraaien van het bestand.

Om het verspringen van teksten te voorkomen geven wij de voorkeur aan gecertificeerde high resolution PDFs voor drukwerkbestanden. Bij het aanleveren van openbestanden zijn eventuele verspringingen voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Gecertificeerde high resolution PDF's worden alleen geaccepteerd indien deze op de juiste template zijn opgemaakt. Gelieve de templates niet te wijzigen. Plaats de PDF als onderlaag in uw opmaakprogramma. Voeg vervolgens uw gewenste vormgeving toe. Verwijder de templatelaag voor u het artwork omzet in pdf en/of naar ons toezend!

Open bestanden dienen te zijn ingepakt (Zip/Stuffit), en voorzien te zijn van alle gebruikte afbeeldingen en fonts (gecollect).

Barcodes dienen als EPS bestand te worden aangeleverd en niet als barcode font. De kleur van de barcode dient voldoende contrast te hebben met de ondergrond om een goede afleesbaarheid te kunnen garanderen. U kunt uw unieke EPS barcode aanschaffen via [www.duplicatiefabriek.nl](http://www.duplicatiefabriek.nl)

Om eventuele verwisselingen van gegevens te voorkomen, verzoeken wij u om de aan te leveren bestanden te voorzien van uw klantnummer of vraag deze op bij uw opdrachtgever.

Teksten in een Windows bestand omzetten naar outline / contouren om fontproblemen te voorkomen. Bij bestandsnamen (niet langer dan 12 karakters) verzoeken wij u de programma extensies toe te voegen.



## **CD / DVD DUPLICATIE**

### **Diskprint**

Bij duplicatie maken we gebruik van cd print.

De aanlever instructies hiervoor zijn makkelijk. Lever gewoon een pdf aan in de juiste maten (.jpg mag ook). De afbeelding mag vierkant worden aangeleverd. Zorg wel dat de afbeelding 12 x 12 cm is.

### **Disk afmeting**

buitendiameter 117 mm tot binnendiameter 20 mm) volledige diskprint met uitsparing van stacking.

### **Disk bedrukking**

Soms is duplicatie (of onbeschreven cd/dvd's) in combinatie met diskbedrukking gewenst. Volgt u hiervoor de algemene richtlijnen.

### **Digiprint**

Digiprint wordt door de razendsnelle levertijd voornamelijk gebruikt bij kleine oplage en spoedorders. Wij gebruiken de laatste generatie thermische printers. Het resultaat is vergelijkbaar met zeefdruk. De kwaliteit is uiteraard hoogstaand en de aanleverspecificaties zijn aanzienlijk eenvoudiger dan bij regulier drukwerk. In principe is alles wat u aanlevert drukbaar zolang de maatvoering maar klopt. U kunt uw artwork in de volgende bestandsformaten aanleveren: PDF, JPG, TIFF. De kwaliteit van de aangeleverde bestanden bepalen uiteraard de kwaliteit van het eindresultaat.

### **Drukwerk**

(boekjes, inlay's digipacks, wallets, ect.) Zie algemene richtlijnen.



